



ecorack®

ARMARIOS MURAIS 19”



OLIVETEL SA

ÍNDICE

Conteúdo

Informação geral, normas e conformidade CE	1
Modelos e dimensões	2
Flexibilidade, produtividade, qualidade e segurança	3
Escalabilidade e Acessórios	4
Contactos e Informação da empresa	5

ECORACK - ARMÁRIOS MURAIS 19”

Informação geral, normas e conformidade CE

APRESENTAÇÃO

Com mais de duas décadas de experiência, criámos um conceito e uma linha de armários para instalações rápidas e simplificadas com o preço mais competitivo do mercado, mantendo o nível de qualidade exigido e imposto pelas diversas normas da Comunidade Europeia para equipamentos e instalações no sector das Tecnologias de Informação e Comunicação.

O conceito ECORACK permite o fornecimento de armários Murais em Kit Flat Pack com manual de montagem incluído.

Esta linha de armários contempla um conjunto de configurações com portas de vidro temperado, assim como um conjunto de acessórios de fácil inclusão, de acordo com os requisitos da sua instalação.



NORMAS APLICÁVEIS E CONFORMIDADE CE

- 19” De acordo com EIA 310 D / DIN 41 494 / IEC 60 297
- Protecção IP20 de acordo com DIN 400 50 / IEC 60 529
- Directivas Europeias 2014/35/CE (Material Eléctrico de baixa tensão)
- Directivas Europeias 2014/53/CE (Equipamentos Terminais de Telecomunicações)

ECORACK - ARMÁRIOS MURAIS 19”

Modelos e dimensões

MODELOS STANDARD DISPONIVEIS

Os armários murais Ecorack são a solução mais económica e prática para a sua instalação. Com um conceito simples, compacto e de fácil transporte, os Armários Murais Ecorack são fornecidos embalados no nosso conceito “FlatPack” com o manual de instruções incluído. Em apenas 15 minutos a sua instalação estará pronta.

DIMENSÕES

ARMÁRIOS MURAIS

CÓDIGO MODELO (KIT FLAT PACK)	U	ALTURA (mm)	LARG. (mm)	PROFUND. (mm)	PESO (KG)	DIMENSÕES FLAT PACK (mm)
211.ECAMA0T060604	6	327	600	400	12.0	610x470x170
211.ECAMA0P060606	6	327	600	600	14.0	610x470x170
211.ECAMA0T090604	9	470	600	400	14.0	610x470x170
211.ECAMA0P090606	9	470	600	600	16.0	620x620x170
211.ECAMA0T150604	15	727	600	400	22.0	740x610x180
211.ECAMA0P150606	15	727	600	600	24.0	740x610x180

COMPOSIÇÃO BASE



- (1x) Corpo composto por: 1 base, 1 cobertura e 2 laterais
- (2x) Painéis laterais amovíveis (nos modelos de 600mm de profundidade)
- (1x) Porta frontal metálica com óculo em vidro
- (2x) Perfis de rack verticais de 19”, ajustáveis em profundidade
- Embalagem em “flat pack”, com manual de instruções de instruções incluído, ou embalagem em cartão canelado, filme estirável e base em Madeira para solução assemblada.
- Cor Antracite (semelhante a RAL 9005)

ECORACK - ARMÁRIOS MURAIS 19”

Flexibilidade, produtividade, qualidade e segurança

No contexto de projectos de instalação o tempo é um factor determinante assim como a qualidade dos componentes que são manuseados. Todos os modelos foram pensados e desenhados para tornar a instalação o mais produtiva possível assim como um manuseamento seguro do equipamento. O seu fornecimento em Kit, para além da optimização do transporte e do espaço, possibilita ao instalador manter o equipamento protegido em ambiente de obra, até que as condições de instalação estejam asseguradas. Todas as embalagens incluem um manual de montagem, sendo a sua montagem, fácil e extremamente rápida, sem necessidade de ferramentas especiais.

ALGUMAS ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS

- Porta facilmente removível
- Painéis laterais removíveis (apenas para armários com 600mm de profundidade)
- Inviolabilidade (porta de fechadura com chave)
- Pré-cortes na cobertura e base para colocação de ventilação forçada ou passagem de cabos
- Vidro temperado para segurança do equipamento e dos utilizadores
- Terminal de engate rápido na porta e painéis (para ligação à terra)

GARANTIA DE QUALIDADE E SEGURANÇA NO PRODUTO

- Todos os componentes (porta e painéis) com conectividade terra ao chassi com sistema de ligação a terminais
- Segurança e garantia de confiança para o instalador com ausência total de rebarbas e superfícies laminadas na chapa
- Aplicação de vidro temperado conforme normas Europeias de Qualidade e Segurança
- Todos os componentes com acabamento de superfície com 80 µm com polimerização epóxi-poliéster texturada de interior, concebida para aplicações industriais que confere uma elevada resistência mecânica, uma excelente protecção da chapa de aço e agradável ao toque
- Fabrico totalmente isento de matérias perigosas de acordo com Diretiva Europeia



A GARANTIA DE UM FABRICANTE CERTIFICADO PERTO DE SI

- Criado, desenhado e fabricado 100% em território nacional com marca registada
- Stock estratégico com prazos de entrega competitivos
- Rigor, exigência, inspecção de não conformidades e resposta imediata a reclamações de acordo com processos ISO 9001
- Comunicação, acesso fácil e presencial aos nossos profissionais e unidades produtivas.

ECORACK - ARMÁRIOS MURAIS 19”

Escalabilidade e acessórios

A possibilidade de gradualmente ir evoluindo na sua instalação foi prevista na concepção e fabrico.

Existe um conjunto de acessórios que lhe permitem adaptar a instalação de acordo com as suas necessidades dos quais DESTACAMOS O PACK DE ACESSÓRIOS ECORACK:

212.ECPK002000000 Pack 02 para Ecorack armários murais.
Acessórios incluídos:
(1x) Régua de energia c/6 tomadas simples
(1x) Kit de ventilação c/ 1 ventilador
(1x) Prateleira c/ 250mm fixação frontal
(1x) Painele de alinhamento horizontal de 1U



Para um melhor conhecimento das soluções existentes, aconselhamos a consulta à tabela de acessórios existentes no nosso site em:


<http://www.olivetel.pt/catalogo/?cat=24>

Ou contacte com a nossa área Técnico / Comercial no sentido de obter um aconselhamento personalizado e assertivo.

Código do produto	Descrição
212.ECCT000060000	Fundo traseiro para armário mural de 6U
212.ECCT000090000	Fundo traseiro para armário mural de 9U
212.ECCT000150000	Fundo traseiro para armário mural de 15U

Obs.: Para outros acessórios, por favor consulte o nosso mapa de compatibilidades.

Ou contacte com a nossa área Técnico / Comercial no sentido de obter um aconselhamento personalizado e assertivo.



ECORACK - ARMÁRIOS MURAIS 19”

Contactos e Informação da empresa

OLIVETEL SA

Rua da Cruz nº66, Naves Industriais A-B-C-D-E, Algueirão - 2725-663 Mem Martins

Portugal

Tel (+351) 21 922 98 40

Fax (+351) 21 922 98 50

Email: comercial@olivetel.pt

www.olivetel.pt

